

ASPEN ÖLJYT



ASPENIN ÖLJYT

ASPEN BIO ENGINE OIL

Biomoottoriöljy kaikentyyppisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin

Aspenin biomoottoriöljy on biohajoava ja täyssynteettinen moottoriöljy, joka on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Se sopii kaikentyyppisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin. Viskositeettialue SAE 5W/30 antaa loistavat käynnistysominaisuudet ja hyvän stabiileetin sekä korkeissa että matalissa moottorin lämpötiloissa ympäri vuoden. Täyttää API SN- ja ACEAC2/C3 -luokitusten vaatimukset. Aspenin biomoottoriöljyä ei luokitella myrkylliseksi, eikä se sisällä luontoon jääviä aineita.

Tuotetiedot

- Yleisöljy bensiini- ja dieselkäyttöisille 4-tahtimoottoreille
- Hyvät viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet
- 72% biohajoava OECD 301B:n mukaan
- SCR-/EGR- tai DPF-yhteensopiva
- Valmistettu uusiutuvista raaka-aineista (30%)
- Hyvä suoja kulumista vastaan
- Hyvä leikkautuvuus

Käyttöalueet



Yksiköt

Pakkauskoot: 1, 4, 25 ja 200 litraa.



ASPEN TWO STROKE OIL

Moottoriöljy ilmajäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin

Aspenin 2-tahtiöljy on täyssynteettinen moottoriöljy kaikenlaisiin ilmajäähdytteisiin 2-tahtimoottoreihin. Se sopii sekä bensiinin esisekoitukseen, jossa vaaditaan yli 2% öljyä että tuorevoiteluun. Kehitetty erityisesti kovassa käytössä olevien metsä- ja puutarha-koneiden 2-tahtimoottoreihin sekä usein kylminä käynnistettävien pienkoneiden moottoreihin.

Tuotetiedot

- Täyssynteettinen
- Vähäinen savunmuodostus
- Vähän palamisjäämiä - alhainen tuhkapitoisuus
- Sopii erinomaisesti ruiskutusmoottoreihin
- Testattu käytettäväksi katalysaattoreiden kanssa
- Parempi korroosiosuoja
- Täyttää ISO-L- EGD- ja JASO FD -luokitusten vaatimukset

Käyttöalueet



Yksiköt

Pakkauskoot: 1 (annostelupullo), 4, 25 ja 200 litraa



ASPEN BIO CHAIN OIL

Teräketjuöljy moottorisahojen ketjuihin ja terälevyihin

Aspen Bio Chain on ympäristöystävällinen kasviöljyyn perustuva teräketjuöljy, joka sopii kaikenkokoisiin moottorisahojen ketjuihin ja terälevyihin. Ainutlaatuinen rapsiöljyn ja lisäaineiden yhdistelmä tuo erinomaiset hapettumisenesto-ominaisuudet ja öljy kestää pitkiä seisona-aikoja ilman että sillä on haitallisia vaikutuksia öljypumppuun ja teräketjuun. Aspen Bio Chain -öljyllä on hyvä tartuntakyky ja se voitelee ja toimii äärimmäisissäkin olosuhteissa. Öljy kestää jopa -32 °C lämpötiloja. Se on helposti biohajoava (CEC L33-A-93) ja hellävarainen sekä käyttäjälle että ympäristölle.

Käyttöalueet



Yksiköt

Pakkauskoot: 1, 4,
20 ja 208 litraa

Tuotetiedot

- Optimaalinen viskositeetti käyttöalueella.
- Hyvä tartuntakyky
- Jopa 95 % uusiutuvia ainesosia.
- Helposti biohajoava
- Ei sisällä ihmisille tai ympäristölle haitalliseksi luokiteltuja ainesosia. (EG) nr 1272/2008.



ASPEN OUTBOARD OIL

Perämoottoriöljy 2-tahtiperämoottoreihin

Aspenin perämoottoriöljy on täyssyntetinen ja nopeasti biohajoava moottoriöljy kaikkien teholuokkien 2-tahtiperämoottoreihin. Se on itse-sekoittuva ja sitä suositellaan käytettäväksi Aspen 4-alkylaattibensiinin kanssa. mutta ord bort. mening börjar: Sitä voidaan käyttää myös moottoreissa, joissa on erillinen öljysäiliö. Aspenin perämoottoriöljy antaa tehokkaan korroosiosuojan myös suolavedessä, ja se soveltuu hyvin käytettäväksi moottoreissa, jotka varastoidaan talven ajaksi. Öljy täyttää OECD 301B -vaatimukset biohajoavuudesta.

Tuotetiedot

- Yli 80% biohajoava OECD 301B:n mukaan.
- Tehokas korroosiosuoja suolavedessäkin.
- Sytytystulpat, männät ja männänrenkaat ovat aina puhtaat
- Ei tahmeita jäämiä tai hiiltä pakokaasussa
- Erinomainen lämpöstabiilius korkeillakin kierrosluvuilla
- Sopii täydellisesti moottoreihin, joissa on katalysaattori
- NMMA TC-W3® -hyväksytty

Käyttöalueet



Yksiköt

Pakkausko: 1 litra.

